

מפרט טכני

**שם האתר: עין ים
מושב עובדים להתיישבות כללאיות שיתופית בע"מ**

**בית דגם זיו
180 מ"ר
בית 5 חדרים - חד קומתי**

מגרש מס'

החברה לקידום פרויקטי הרחבות בע"מ



ח.פ 515460103

מתאריך 01.08.20

שם האתר: עין ים-מושב עובדים להתיישבות כללאיות שיתופית בע"מ
בית דגם זיו E - 180

**מגרש מס':****"מפרט טכני"**

הערה: למניעת ספק יודגש כי מפרט טכני זה נועד לתיאור טכני כללי של יחידת דירות ואינו מחייב למפרט מכיר כמשמעותו בצו מכיר (דירות) התשל"ד – 1974.

נספח ל חוזה בין:

(להלן – "החברה")

החברה לקידום פרויקטי הרחבות בע"מ

ת"א יפו, דרך בגין 52

לbij:

(להלן – ביחיד ולחוד – "המשתכן")

מתאריך _____

א. פרטי זיהוי:

1. עין יב – מושב עובדים להתיישבות קלאית שיתופית בע"מ.
1.1 תכנית מפורטת מס' 306/03/30 – 0366260-657 מגרש _____
2. בית: מבואה, חדר מגורים ופינת אוכל, מטבח, שני חדרי שינה, מרחב מוגן דירתית (להלן ה"ממ"ד") המשמש כחדר שינה, חדר שינה הורים, חדר רחצה הורים, חדר רחצה כליל, חדר שירותים, פרזדור, חצר משק מרווחת ומוסתרת כביסה, רחבה אחוריית מרווחת ומרפסת מקורה, משטח כניסה מרווחת ומרפסת מקורה, שביל כניסה, משטח חניה, תא אספה וחומה קדמית.
3. שטח הבית כ- $47.0 + 180.0 = 227.0$ מ"ר מרפסות ו/או שטחים מרווחים חיצוניים, לא כולל שביל כניסה וחניה.

חישוב יחידת הדיר ("שטח יחידת הדיר") על בסיס הכללים לחישוב שטחים קבוע בחוק התכנון והבנייה ו/או על בסיס הכללים שנקבעו ע"י המועצה אזורית אשכול, בכל הנוגע לחישוב שטחים לחיבור ארנונה- לפני המકל מבנים.

4. שטח המגרש הכולל הינו מינ' **850** מ"ר בהתאם לתקנון התב"ע.
הערות לחישוב השטחים:
(1) שטח המגרש כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה, תוךpter סטייה בשיעור של עד 5% בין החצר המופיע במפרט המכיר לבין השטח למעשה.

5. **סטיות קובלות:**
הסטיות המפורחות להלן הן סטיות קובלות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:
(א) סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 2 ו-3 ובין השטח למעשה, ואולם לעניין שטחה של חצר תוךpter סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 3.1.
(ב) סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.



6. שם עורך הבקשה להיתר: (להלן "המתכנן") : מיכל סיורנו.
טלפון: 077-4149901 כתובות: משק 14, מושב שדה צבי, מיקוד 85340
דואר אלקטרוני: michal@sciurano.com

אחראי לתכנון שלד: מאיר אלון: (להלן "המהנדס") : האמן 40 נתיבות ת.ד 187
טלפון: 054-3111667. פקס: 08-9941139
דואר אלקטרוני: meiralon@gmail.com

ב. תיאור ציוד ואביזרים:

* כל המוצרים והמלאות יהיו לפי דרישות התקן הרשמי (אם יש צה) והתקנות, התקפים במועד קבלת היתר הבניה.

1. תיאור יחידת הדירות:

1.1 בית חד משפחתי חד קומתי, צמוד לקרקע.

הערות:

- (א) יתכנו שינויים בתוכניות בהתאם להיתר הבניה (החברה תהיה רשאית לשנות את תכנון יחידת דיר, החזיות, וכן לשנות את העמדת הדגם על המגרש /או לשנות את הפיקוח הצמוד של המגרש בהתאם לאלוצים תכנוניים /או לרישיון הרשיות).
- (ב) החברה זכאית לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי של המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או את ייעודם ואף לשנות מיקומם, לרבות חדרים /או ארוןנות /או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות.

2. חומר יחידת הדיר ועבודות גמר:

- 2.1 שלד יחידת הדיר: לפי תכניות המהנדס, **שיטת הבניה: קונבנציונלית, לפי תכנון המהנדס.**
- 2.2 רצפה ותקרה קומתיים: חומר: לפי החלטת המהנדס. **עובי: לפי חישובי המהנדס,** **שיטת הבניה: קונבנציונלית.**
- 2.3 תקרת קומה עליונה: חומר: לפי החלטת המהנדס. **עובי: לפי חישובי המהנדס.**
- 2.4 גגות יחידת דיר: חומר: בטון, לפי החלטת המהנדס. **עובי: לפי חישובי המהנדס.**
- 2.5 בידוד תרמי: חומר: 5 ס"מ קלקר עד 1 מ' מהמרזב **עובי: לפי החלטת המהנדס.**
- 2.6 קירות חוץ: חומר: בטון יצוק באתר + 5 ס"מ קלקר ו/או קירות בנויים איטונג 25 או בטון, או ICF לפי החלטת החברה. **עובי: לפי החלטת המהנדס.**
- 2.6.1 בידוד תרמי: חומר: לפי החלטת המהנדס. **עובי: לפי חישובי המהנדס.**
- 2.6.2 גימור קירות חוץ: טיח חוץ.
- 2.6.2.1 ציפוי/חיפוי עיקרי: טיח חוץ 2 שכבות עם שליכת צבעוני M200, גוונים לבחירה מטעם שילובי גוונים לפי החלטת המתכנן.
- 2.6.2.2 חיפוי אחר: באדני חלונות שיש חברון או ש"ע.

3. תיאור יחידת דיר (בנוסף לאמור בפרק א'- פרטי זיהוי)

3.1 גובה יחידת הדיר*:

גובה יחידת הדיר מפני ריצוף עד תחתית תקרה: כ- 2.80.

* הערכה: למעט בממ"ד.

3.2 טבלה מס' 1- רשימת חדרים, חללים וגימורים ביחידת דירות ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה.

הערות	רישוף וחיפוי מידות אריחים	גמר קירות תקירות ואריחי חיפוי	חומר קירות	תיאור
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	טיח וכוכ'	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	כניסה
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	טיח וכוכ'	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חדר מגורים ופינה אוכל
חיפוי עד כ-60 ס"מ מעל משטח השיש, למעט אזור חלון- ראה הערה במהרש.	ראה הערה (3) ראה הערה (8)	טיח וכוכ' חיפוי קרמייקה על השיש	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	מטבח
חיפוי קירות לגובה 1.2 מ' באրיחי קרמייקה- ראה הערה ב מהרש	ראה הערה (5) ראה הערה (7)	טיח וכוכ' חיפוי קרמייקה	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	שירותי אורהים
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	טיח וכוכ'	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	פרוזדור
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	טיח וכוכ'	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חדר שינה הורים וחדר ארון
חיפוי קירות לגובה משקוף הדלת- ראה פירוט בהערות ב מהרש.	ראה הערה (5) ראה הערה (6)	טיח וכוכ' חיפוי קרמייקה	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חדר רחצה הורים
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	טיח וכוכ'	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חדרי שינה
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	לפי מפרט הג"א	בטון מזוין או אחר לפי הוראות הג"א	ממ"ד
חיפוי קירות לגובה המשקוף בארכ'י קרמייקה. ראה פירוט ב hearings ב מהרש.	ראה הערה (5) ראה הערה (6)	טיח וכוכ' חיפוי קרמייקה	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חדר רחצה כללי
ראה פירוט בהערות במהרש.	ראה הערה (3)	טיח וכוכ'	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חדר שירות
ראה פירוט בהערות במהרש, .2.6.1 ובסעיף	ראה הערה (4)	ראה סעיף 2.6.1	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	רחבת כניסה מורכפת
ראה פירוט בהערות במהרש, .2.6.1 ובסעיף כולל מרפסת מקורה (ראה הערה 9)	ראה הערה (4)	ראה סעיף 2.6.1	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	חצר משק לא מקורה
ראה פירוט בהערות במהרש, .2.6.1 ובסעיף כולל מרפסת מקורה (ראה הערה 9)	ראה הערה (4)	ראה סעיף 2.6	בטון, בלוקי בטון וכוכ'	רחבת אחורייה מורכפת (יציאה מהדר מגורים)
	ראה הערה (10)	——	——	שביל כניסה + חניה

**הערות לטבלה:**

- (1) **חומר קירות פנים:** בטון/בלוקי בטון/איטונג או ש"ע או משולב, לפי החלטת המתכנן.
- (2) **גמר קירות:** טיח 2 שכבות, גימור- צבע סופרקריל.
גמר תקרות: טיח 2 שכבות, גימור- צבע פוליסיד.
- (3) **ריצוף:** חדר מגוים, חדרי שינה, מטבח ופינת אוכל, פרוזדור, שירותים וחוור שירות: גראניט פורצלן סוג א' 60/60 או ש"ע, 3 גוונים לבחירה מתוך מבחר גוונים שייקבע ע"י המתכנן.
- (4) **ריצוף:** רחבה כניסה, רחבה אחוריית, חצר משק: גראניט פורצלן אנטיק סליפ סוג א' 60/60 או ש"ע 3 גוונים לבחירה מתוך מבחר גוונים שייקבע ע"י המתכנן.
- (5) **ריצוף: חדרי רחצה:** מרצפות קרמיקה (גרניט פורצלן) בגודל כ- 33/33 ס"מ או בגודל 30/30 ס"מ, סוג א', 3 גוונים לבחירה מתוך מבחר גוונים שייקבע ע"י המתכנן.
- (6) **חיפוי: חדרי רחצה:** אריחי קרמיקה (גרניט פורצלן) בגודל כ-50/50 ס"מ, סוג א', 3 גוונים לבחירה מתוך מבחר גוונים, שייקבעו ע"י המתכנן, עד גובה משקוף הדלת.
- (7) **חיפוי: שירותים אווחים:** אריחי קרמיקה (גרניט פורצלן) בגודל כ-20/20 ס"מ, סוג א', 3 גוונים לבחירה מתוך מבחר גוונים, שייקבעו ע"י המתכנן, עד גובה 1.2 מ'.
- (8) **חיפוי: מטבח:** אריחי קרמיקה (גרניט פורצלן) בגודל כ-10/33 ס"מ, ובגובה כ- 60 ס"מ מעל השיש, למעט אזור החלוון.
- (9) **פרגולה: רחבת כניסה:** בניה קלה
רחבה אחוריית: בניה קלה
- (10) **משטח חניה + שביל כניסה:** אבני משטלבות של חברת "איטונג", "אקרשטין" או ש"ע.

3.3 מטבח - לפי תכנית מצורפת.

3.3.1 ארכונת מטבח תחתונית: סוג: גוף סנדוויץ ביציפי פנימי וחיצוני-


פְּרוֹמִיָּה. לְבַמִּירָה מִבֵּן 4 דְּגָמִים לְפִי בְּחִירַת הַמְּתָכָנוֹ.

ארו תחתו לפי תכנית מצורפת.

3.3.2 שיש מטבח: סוג: קיר בעובי 2 ס"מ. מולבש על ארון תחתון.

בנין לבנייה מבוי 4 דגמים לפי בחירת המתכונן.

3.3.3 פריזל מטבח: סואן EGV, או ש"ע.



3.4 מתקנים לתלית כביסה:

מסטור כביסה: תיאור קיר מסטור.

חומר: בלוקים בשילוב חיפוי טיח צבעוני.

מידות: ע"פ תכנית.

לא כולל חבל ו/או מתקן.

**3.5 טבלה מס' 2 - רשימת דלתות, חלונות ותריסים ביחידת דירות
(מידותפתחים, כמות, חלוקה וסוג פתיחה בפועל - לפי תכניות מתכנן)**

		תריסים				חלונות				דלתות					
חדר	כמות	סוג	חומר	כמות	חותם	סוג	חומר	כמות	חותם	סוג	חומר	כמות	חותם	חדר	
כניסה	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ציר	רגילה	פלדה או ש"ע	-	חדר מגורים	
חדר מגורים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פינת אוכל	
ויטרינה יציאה לפרגולה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מטבח	
שירותי אוחרים	1	ציר עץ	פלדה לפיה הג"א	1	ציר	אלומיניום מזוגג לפיה הג"א	פלדה נגרר לכיס	1	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	אלומיניום נגרר לכיס	1	ציר	הציגה הצעירה	
חדר שינה הורים	1	ציר עץ	פלדה לפיה הג"א	1	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	פלדה נגרר לכיס	2	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	אלומיניום נגרר לכיס	2	ציר	חדר שינה הורים	
חדר ארון	1	ציר עץ	פלדה לפיה הג"א	1	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	אלומיניום נגרר לכיס	4	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	אלומיניום נגרר לכיס	4	ציר	חדר שינה	
חדר רחצה הורים	1	ציר עץ	פלדה לפיה הג"א	1	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	אלומיניום נגרר לכיס	-	ציר	אלומיניום נגרר לכיס	אלומיניום נגרר לכיס	-	ציר	חדר רחצה כללי	
חדר שירות	1	ציר פלדה	פלדה לפיה הג"א	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חדר שירות	

**הערות והסבירים לטבלה:****א. חלונות:**

סוג הפרופיל: 4500, 7000, 1700 או ש"ע. סוג הפרופיל יקבע ע"י המתכן.

תריס גליל הימני: שלב משור רגיל, מערכת מונובלוק.

זיגוג החלונות: לכל החלונות (למעט בממ"ד) יותקן זיגוג בידודית שקו בטיבוחות לפי דרישות התקן.

בחדרי רחצה יותקן זיגוג עמוס ("חלבי") ע"פ החלטת המתכן, בעובי לפחות.

דרישות התקן.

מסגרות החלונות והתריסים: אלומיניום, גונו לבחירה מתוך מבחר גוונים שייקבעו ע"י המתכן.

רשתות: ירכבו רשתות נגד זבובים בכל החלונות, לרבות חלון הממ"ד.

ב. דלתות:

דלת עץ: מכלול דלתות פנים ומשקופים מתועשים, תוצרת "פנדור" או ש"ע מסוג פלקסборד או למיןטו או ש"ע, ב-3 גוונים לפי בחירת המתכן.

דלת כניסה: פלדה ברוחית. פרוזול וידיות בהתאם לדלת, צילינדר הכלול פרפר פנימי על פי דרישות כיבוי אש. (כולל עינית הצצה וסגר ביטחון נוסף)

מפתח במידות: 110/210.

דלת ממ"ד: לפי דרישות הג"א: דלת כניסה למרחוב מוגן הינה דלת פלדה אטומה בצדיו לבן, הנפתחת כלפי חוץ. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבויים בכ-3 ס"מ מעל מפלס ייחידת הדיר.

חלון פלדה שתי כנפיים, הנגררת לכיס. חלון אלומיניום בצד עליון + זיגוג וכן פתח אחוריו מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקות פלדה וניטנים לפירוק.

דלת יציאה חדר שירותים: דלת פלדת, פרוזול ידיות בהתאם לדלת, צילינדר הכלול פרפר פנימי על פי דרישות כיבוי אש. מפתח במידות: 80/210.

תכנו שינויים בצורה הדלתות, החלונות ותריסים, תוספה או ביטול של חלק זיגוג קבוע, חלוקה ומוס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון המתכן.

3.6 טבלה מס' 3- מתקני תברואה וכליים סניטריים ביחידת דירות

מתקן	מקום		מטבח	שירותי אורחים	חדר רחצה	חדר שירות	חדר רחצה כללי
	מטבח	רשות					
כיר מטבח (יחיד)	C-40/60	----	----	----	----	----	----
	סוג א'	----	----	----	----	----	----
כיר רחצה	C-40/50	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----
כיר לניטילת ידים	C-20/40	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----
אסלה תלויות עם מיכל הדחה	C-40/60	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----
אמבט/ מקלחת	C-170/70	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----
ברץ לממים קרים/חמים מהמשטח או מהכיר	Dגמ	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----
ברץ לאםבטיה מים קרים וחמים מהמשטח או מהכיר	Dגמ	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----
ברץ מים למקלחת מים קרים וחמים	Dגמ	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----	----

מתקן מקום	מטבח	שירותי אורחים	חדר רחצה	חדר הוירם	חדר רחצה	חדר שירות
הכנה לחיבור למכונת כביסה (כיבוי) (הכנה)	---	---	---	---	---	יש
הכנה לחיבור מייבש כביסה (פתח 4) (לשראול)	---	---	---	---	---	יש ניתן לבטל ראש ללא עלות
הכנה לחיבור מדיח כלים (משולב בחיבור וניקוז כירור)	יש	---	---	---	---	---
נקודות גז לבישול (הכנה)	1	---	---	---	---	---

הערות והסבירים לטבלה:

- א. כירור מטבח: גרגינט, חרס או ש"ע.
- כירור נטילת ידיים: תלוי, חרס, תוצרת חרסה /או ש"ע, לפי בחירת המתקן.
- ב. אסלה תלוי עם מיכל הדחה: לפי בחירת המתקן. **כיסוי אסלה:** (מושב) פלסטט.
- ג. ברץ למים חמימים/קרים לקערת מטבח: פרח בציפוי כרום ניקל, פיה נשלפת,
- תוצרת "מדgal" או "חמת" או ש"ע, לפי בחירת המתקן.
- ד. ברץ למים חמימים/קרים לכירורי רחצה: פרח בציפוי כרום ניקל פיה קצרה, תוצרת "מדgal" או "חמת" או ש"ע, לפי בחירת המתקן.
- שרוטטי אורחים- פרח מים קרמים בלבד.
- ה. אמבטייה: אקרילית כוללת גישטל ואביך מילוי, לא כולל אמבטיון.
- ו. מקלחת: לא כולל מקלחון.
- ז. אינטראפוץ למים קרמים/חמים באmbטייה: אינטראפוץ 4 דרכ, + נק' מים בציפוי כרום ניקל + ראש טוש נייד ("טלפון") ואביך מילוי תוצרת "מדgal" או "חמת" או ש"ע.
- לקלחנת:** אינטראפוץ 4 דרכ, בציפוי כרום ניקל + נקודות מים + ראש מקלחת קבוע+ ראש טוש נייד תוצרת "מדgal" או "חמת" או ש"ע.
- ח. התקנת כירורי רחצה, מטבח וארגי שטיפת אסלה, כוללת: חיבור לביבוב וברחי ניל.
- ט. גוון הקבוקעות: לבן, לפי תכנון וקביעת מתקנן.
- י. הכנות חיבור למכונת כביסה כוללת: מים קרמים, (הלי"ת-תיקון אוג' 2007) וחיבור לקו דלוחין או שפכים.
- יא. מידות: בכל משבצת שיש בה כל תברואתי / או מתקן / או אביזר וממצינות מידות של הכליל בס"מ, הרי אלו משוערות. המדידות הסופיות הינה בהתאם למידות הספק / או היצרן ולפי קביעת החברה.



- 3.6.1: **מים חמים:** מערכת סולארית דוד בקיובל: 150 ליטרים גיבוי شمال: מסוג "חומר הנגב" / "ירדן" או ש"ע.
- מיקום הדוד:** אג עליון או מיקום אחר לפי החלטת המתכנן. **אחריות:** 4 שנים.
- 3.6.2: **חיבור מים חמים לכליים:** קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת.
- 3.6.3: **ברח חזר:** 1.
- 3.6.4: **הכנה למונה מים ליחידת הדיוור:** יש.
- 3.6.5: **חומר הצינורות- מים חמים וקרים:** פקסיגול או ds או ש"ע.
דוחין: פלסטי או ש"ע, שופcin: E.D.P.H, פלסטי או ש"ע.

3.7 טבלה מס' 4 - מתקני חשמל ותקשורת (ביצוע בפועל עפ"י החלטת יועץ החשמל)

פריט אחר	נקודות מחשב	נקודות טלפון וחוץ/ תקשורת	נקודות טלויזיה (הכנה)	בית תקע מעגל נפרד (כח) (כח)	בית תקע מאור גגיל	הדלקה כפולה לנקיות מאור	נקודות מאור קיר/תקירה	
1 פעמו	—	—	—	—	1 רגיל	—	3 מוגן חוץ 1 פנים	רחובות כניסה חיצונית
—	—	—	—	—	1 מוגן	—	1 פנים	מבואת כניסה פנימית
מפסק לתריס גליליה	1	1	1	—	1 כפול 1 יחיד	—	2	חדר מגורים
מפסקים לתריס גליליה	—	—	—	1 למזגן	1	—	1	פינת אוכל
מפסק לתריס גליליה	—	—	—	2 כפול 5 יחיד	—	—	2	מטבח
—	—	—	—	—	—	—	1 תלוי 1 צמוד קיר	שירותי אורחים
—	1	1	1	—	1 כפול 1 יחיד	—	1 תלוי 1 צמוד קיר	פינת משפחה
—	—	—	—	—	1 רגיל	1	2	פרוזדור
—	1	1	1	1 למזגן	1 כפול 2 יחיד	—	1	ממ"ד
—	—	—	—	—	1 מוגן	—	2 מוגנים	רחובות מרוצפת מחדר מגורים
מפסקים לתריס גליליה	1	1	1	1 למזגן	4	1	1	חדר שינה הורים + ת. ארוןות
מפסקים לתריס גליליה	1	—	1	1 למזגן	1 כפול 2 יחיד	—	1	חדרי שינה אX יחידות
—	—	—	—	—	1 מוגן	—	1 תלוי מוגן 1 צמוד מוגן + 1 הכנה לתנור	חדר רחצה הורם
מפסק לדוד	—	—	—	—	1 מוגן	—	1 תלוי מוגן 1 תלוי צמוד 1 הכנה לתנור +	חדר רחצה
—	—	—	—	2 יחיד	—	—	1	חדר שירות
—	—	—	—	—	1 מוגן	—	2 - מוגן מים	חצר משק
3 צינורות + חוט משיכה: הכנה לתאורה עתידית								גינה
3 צינורות הכנה לקומה עליונה + 2 צינורות בקוטר 25 הכנה למערכת סולרית								גג
—	—	—	—	1 בחניה	—	—	2 + 1 תאורת מספור בית	קירות חוץ

הערות והסבירים לטבלה:

- א. נקודת מאור קיר/תקרה: בית נורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי- אhil/ ארמטורה) כולל נקודת הדלקה אחת.
- ב. בית תקע מאור: "ש��ע" בודד לחיבור מתקן חשמלי, הניזון מזרם חשמלי רגיל. שני שקעים או יותר בפאנל אחד, נספרים כל שקע בנפרד)
- ג. נקודת מאור הדלקה כפולה: טיאור בלבד על אופן הדלקה של נקודות המאור (בתקרה או בקיר) המצינים בסעיף א' ושאינם תוספת לכמות נקודות המאור בסעיף א'.
- ד. בית תקע מעגל נפרד: "ש��ע" הנמצא על גבי מעגל חשמלי נפרד שהינו נקודות "כח". שני שקעים או יותר בפאנל אחד, נספרים כל שקע בנפרד)
- ה. בית תקע מוגן: "ש��ע" עם אביזר קצה מוגן מים. (דרגת הגנה רגילה)
- ו. נקודת מאור מוגנת: בית נורה המאפשר התקנת ahil מתברג (ארמטורה).
- ז. נקודת טלוויזיה (הכנה): נקודת חיבור מלאה ללא צלחת, ללא ממיר ולא חיבור יחידת הדיור לספק שירותי או עריצים.
- ח. נקודת טלפון חזק/תקשות: נקודת שקע טלפון כולל חיבור יחידת דיור לרשת הטלפונים הארץית. (כבל גלי עד לפילר)
- ט. "הכנה": באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרול") וחוט משיכה בלבד. באם ההכנה לתנור חיים נמצאת מעל דלת חדר הרחצה, יש להתקין "מזרך חום" ולא "תנור להט" (ספירלי).
- י. נקודת התקשות, הטלפון והטלוויזיה כוללות: כבל ואביזר קצה בלבד, לא כוללות חיבור בנקודה או בארון התקשות.

3.7.1: **טלפון חזק:** הcntת שרולים (צינורות) ביחידת דיור על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר)

3.7.2: **פעמוני:** סוג: לחצן. **צליל:** זמזם.

3.7.3: **mpsikhi zrom:** סוג: סטנדרט. **תוצרת:** גויס או ש"ע, לפי תכנון ייעץ החשמל והמתכנן, והחלטת החברה.

3.7.4: **לוח חשמל (כולל שקע לחשמל) ולוח תקשורת בתוך יחידת הדיור:** יש: מפסקים שקטים כולל ראשי ופחת. **מקום:** לפי תכנון המתכנן.

3.7.5: **נקודת חשמל לדוד שמש חשמלי:** יש.

3.7.6: **גודל החיבור ליחידת הדיור:** תלת פאי: 25 X 3 אמפר. (מחיר המבנה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה, אשר יוזמן ויוטkan ע"י וע"ח המשתכן).

4. מתקני קירור/חימום ביחידת הדירות:

4.1. מיזוג יחידת דירות (מזגן מפוצל הכנה בלבד ללא התקנה):
 מיקום: לפי החלטת המתכנן וייעץ מיזוג האויר של הדירה. (הכנה בלבד הכוללת נקודת חשמל, שרול מכופף ("מקל סבא"), צנרת גז וצנרת לניקוז מים).
 הכנה למציגים בכל החדרים פרט לממ"ד, כולל ניקוז, צנרת נשושות וככל' פיקוד (פחות 10 גידים) בין המיקום המיעוד למאיד עד כמטר ממוקל הסבא בגג ולא עד המיקום המיעוד למעבה.
 הינה בלבד ולא כולל התקנת מזגן מכל שהוא.
 להליפין, הדיר זכאי לבקש הכנת צנרת למינן מרכזי, במקומות ההכנות בחדרים - ללא תשולם.
 למזגן מינן מרכזי הינה מלאה עד למיקום המעבה, כולל פוקט תלת פז' ולא כולל עבודות גבס.

4.2. תנור חימום הפועל בחשמל: הרכבת בלבד (בחדרי רחצה)**5. עבודות פיתוח ושונות:****5.1. חניה:**

5.1.1. מקומות חניה בתחום המגרש: 2. בהתאם להיתר בניה/תשתיות, כפי שיקבע ע"י הרשות, לא כולל חניה מקורה.

5.1.2. גישה לחניה מהכביש: בהתאם לתוכנית מאושרת.

5.2. פיתוח המגרש:

5.2.1. ריצוף שבילים או מדרגות וחניה, חומר גמר: השביל ברוחב 1.4 מטר, ירחוב באבני משטלבות או איטונג, "אקרשטין" ו/או ש"ע, אורך השביל יקבע לפי העמלה במגרש. סוג/גון לפי בחירת המתכנן.

5.2.2. רשת השקיה: אין.

5.2.3. חצר אחוריית: יש. יצאה מחדר מגוריים - לפי תכנית.

5.2.4. פירוט מערכות משותפות בחצר הצמודה ליחידה: ביוב ומים (צנרת, שוחות וכו'), חשמל, תקשורת וכיבי (הכל לפי העניין).

5.2.5. חומה קדמית: החומה הקדמית תהיה בגובה 0.70 מטר מהמדרכה.

5.2.6. המפרט אינו כולל עבודות עפר ומילוי קרקע, עבודות אלה יתומחוו בנפרד לפי מצב המגרש.

6. מערכות משותפות/פרטיות:**6.1. מערכת גז:**

6.1.1. הינה לאספקת גז ליחידת הדירות ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח:
 מיכלי גז שישרתו את יחידת הדירות, ימוקמו במגרש או במיקום אחר, לפי הנחיות המתכנן ו/או לפי דרישת הרשות ו/או חברות הגז. המיכלים והאביזרים לא כוללים.

6.1.2. צנרת גז ממיכלי גז עד ליחידת הדירות: יש.

6.1.3. צנרת אספקת גז בתוך יחידת הדירות: יש.

הערה:

הינה לאספקת גז: סידור יחידת דירות. הינה צנרת כאמור בסעיף 6.1.1 במיקום לפי החלטת החברה. (התשלומים עברו לחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, בלונים, פיקדון וכו'). הנדרשים לצורק התקנת חיבור הגז, יעשה ע"י המשןןן שירות מול חב' גז המורשתית).



צנרת אספקת גז (הכנה בלבד) כוללה במחיר יחידת הדירות.

- 6.2 סידורי כיבוי אש ובתייחות ביחידת דירות ובחצר:** התקנת סידורי כיבוי ובתייחות: ברזי כיבוי (הידרנטים), גלאליון/נים וארוןות כיבוי בשטחים מסווגים או פרטיים, מפתח פרפר בדלתות חזק וガלאים. מיקום וכמות, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא כולל מטף כיבוי.

7. חיבור המבנה למערכות תשתיות:

- 7.1 חיבור לקו מים מרכזי:** יש. מונה מים ציבורי ליחידת הדירות: הכנה בלבד. המונה יותקן לאחר שימוש המשתקן לגוף המוסמך.
- 7.2 חיבור לביבוב מרכזי:** יש.
- 7.3 חיבור המבנה לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל:** יש. כולל חיבור המבנה לרשת החשמל, לא כולל התקנת מונה.
- 7.4 הכנה לחיבור לרשת הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (קישור להיתר):** לא כולל קו טלפון.
- 7.5 הכנה לחיבור לטלויזיה:** לא כולל ממיר וחיבור לחברת המספקת שירות זה.
- 7.6 פיתוח כללי הגובל במגרש:** כביש, מדרכה, קירות תומכים, מסלעות, ניקוז, דרכי גישה, מעקה בטיחות-במkommenות הנדרשים לפי תקן, לא כולל במפרט.
- 7.7 פינוי אשפה:** לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה.



חתימת המשתקן

תאריך

חתימת החברה

מצ"ב: נספח א' - הערות כלילות ואזהרות שהינן חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

נספח א' - הערות כלילות ואזהרות

1. פריט שתואר על דרך חליפין "או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת המ騰ן" ו/או "המhandler" ו/או "המ騰ן" ו/או "הייעץ", הכוונה לפי קביעת המ騰ן/ המhandler/ המ騰ן/ הייעץ מטעם החברה.
2. בכל מקום שנרשם שם יצרך/ספק/שם מוצר, הכוונה גם לשווה ערך, כאשר החלטה הסופית הינה של החברה.
3. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקום בהתאם לتب"ע ולפitem בשטח.
4. במקום בו צוין שימוש ביוטר מסוג חומר אחד ו/או בכלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר ו/או הכלים שיקבעו לבחירה באופן פריטי, היא לפי החלטת מתןן החברה.
5. סוג א' - לפי הסיווג של אותו היצרן או תוכרת חזק, או שווה ערך לפי החלטת החברה.
6. אין החברה אחראית לגאונים של הפריטים ולהתאמתם ההדידית. הדבר אמר גם לגבי פריטים המספקים ע"י החברה והן לגבי פריטים המספקים ע"י המשתקן ואשר אזלו מ滿אי הספק והחברה, במקרה זה יספקו פריטים, מוצרים או חומרים שווי ערך.
7. גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ותיכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחולקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשות.
8. פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות שונות (בזק, חשמל, טל"כ, גז, ביוב וכו') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתכניות הפיתוח שיושרו ע"י הרשות.
9. אין החברה אחראית לוח זמנים העולם להשתבש בגין שינוי דירות. לא יבוצעו עבודות ביחידת דירות ע"י המשתקן או מי מטעמו בטרם נמסרה יחידת הדירות למשתקן.
10. החלפת כלים סניטריים ע"י המשתקן עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרוחקים הגישה לכלים אלו, כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3.
11. יתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקנות, רצפות, קירות ומחיצות. لكن כל שינוי (הריסה, פתיחה, קידחה וכו'), מהיבר חקירה מקצועית מוקדמת.
12. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכן תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "ענינים", וכן התהמצנות מינרלים (ברזל) המתבטאת בכתמים דמיי חלהודה, ואין לראות בכך לייקו.
13. בחיפוי ובריצוף יישזו מרווחים (פוגות), במידה לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים (3-3 מ"מ). בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגרים).
14. שטחים מרוצפים ימסרו לאחר ניקיון סביר בלבד. ביצוע ליטוש ו/או הברקה קריסטלית ו/או אחר תיעשה ע"י המשתקן ולאחר שנת בדק ראשונה.
15. לצורך מעבר תעלות מיזוג אויר מרכזי, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות.
16. יש לקחת בחשבון כי רצפות הבטון, אספלט או גראנוליט משופעות באופן טבעי מתחזות ססמיות ו/או תרמיות וכן יתכו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך לייקו.
17. נסעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ודריכי נסעה המרוצפים בארכיה "אבן משלבת" עלולים לגרום לשיקעות בריצוף זה.
18. המשתקן יבצע פעולות התחזקה והתקינות של מערכות ומתקנים, רק באמצעות בעלי מקצוע מתאיימים ומוסמכים בנושא עיסוקם.
19. אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה (בכתב) בארכחים חרביים, אשר ימסרו למשתקן למשמרת, לצורך תחזקה.
20. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית אחריות כלשהי לאובדן, מחסור, או נזק כלשהו שיגרם לחומרי יחידת דירות, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י המשתקן ליחידת דירות וזאת בין
21. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית אחריות כלשהי לאובדן, מחסור, או נזק כלשהו שיגרם

- לפני התקנתם ביחידת הדירות ובין לאחר מכן. כל הארכאות בגין אלה כולל טיפול החומרים / או ביצוע העבודה (שלא נשתה ע"י החברה כחלק מהזמן שינויים/תוספות), בגין הפריטים והאבלרים והתוספות הנ"ל, תחול על המשתכן בלבד.
22. במקרה של סתרה מהאמור/המצור בסכם שירות הבניה, מפרט הטכני ותכנית המכר, יקבע הסדר הבא: מפרט טכני, תכניות המכר, הסכם שירות הבניה, בלבד.
23. באם תוכג "יחידת דירות לדוגמה", הדמויות, סרטים, ותמונה להמחשה, למניעת ספק יודגש כי מדובר במצג להתרשם בלבד. את החברה יחייב רק האמור בסכם שירות הבניה, המפרט הטכני ותכנית יחידת הדירות על פי הסדר המפורט בסעיף 22 לעיל.
24. סטיות בשיעור של 2% בין המידות המצוינות בתכניות / או במפרט הטכני ובין המידות למשעה, לא יחויבו כסתייה / או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח יחידת הדירות (המפורט בסעיפים 3,4 פרק א') ובין השטח למשעה.
25. כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנייה והתקן הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה.
26. חשוב להזכיר כי יש לא Orr המרחב המוגן, באופן תקין, לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת יחידת הדירות לרשות המשתכן וזאת על מנת לסליק שריד גז ראנד אשר עלול להימצא באgregטים (חצץ) המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.
27. במקרה בו נפלת טעות / או טעות סופר / או הושמט במפרט זה עניין, על פי קביעת מתכנן הפרויקט, החברה תהיה רשאית להודיע על כך למשתכן, בצרוף פרטיה התקין המתבקש במפרט. תיקון זה יחול בהתאם להודעת החברה.
28. שינויים יבוצעו ע"פ הנחיות כפי שירשמו בפועל בהזמנת שינוי ובהתאם לאישור יועצים. אין החברה אחראית לאי התאמות, מכל סוג שהוא, שיתגלו לאחר ביצוע ולא נרשמה כהנחתה מפורשת בזמןה, באחריות המשתכן לוודא כי כל השינויים המבוקשים רשומים בהזמנת השינויים ושולם.
29. מחלוקת שינויי דירות בחברה מעמידה לרשותכם נציג לצורך תאום והזמן שינויים, התאום יהיה על בסיס פגישות משותפות במשרדנו שייאמו מראש. אנו נעשה הכל על מנת שפגישות אלו יתקיימו במועדן וע"פ הזמן המוקצב, בנסיבותיה היא שתכבדו את הזמן המוקצב לפגישה ותגיעו במועד ע"מ שלא לפגוע בזמןן של משתכנים אחרים. חברותינו מעמידה לרשותכם פגישה בת 3 שעות עם אחראי שינוי הדירות של הפרויקט לצורך בקשרויכם לשינויים, כל פגישה נוספת תהיה כרוכה בעלות של 400 ש"מ + מע"מ.
- עדכון תכניות לאחר שאושרו והועברו לביצוע, יהיה הכרור בפתיחת תיק שינויים בסך של 2000 ש"מ + מע"מ**
30. ביצוע השינויים / או תוספות לפי בקשה המשתכנים:
- א. השינוי אינו נוגד את חוק התכנון והבנייה והתקנים ישראלים.
 - ב. לשינוי אין כל השפעה על אלמנטים קונסטרוקטיביים ביחידת הדיר.
 - ג. לא יאושרו שינויים חריגים המהווים מכשול לקבלת אישור(aclo) יחידת הדיר.
 - ד. השינויים יבוצעו אך ורק ע"י הקובלן המבצע לא יתאפשרו עבודות של קובלנים פרטיים מטעם הדיר לפני מסירת החזקה של יחידת הדיר.
 - ה. השינויים יבוצעו אך ורק לאחר אישור אחראי שינוי / או מנהל הפרויקט, חתימה על תכניות השינויים / או אישור במילוי, הסכם שינוי ותשולם.
31. אנו מבקשים להזכיר מס' נק' המתיחסות לבחירת תגמירים אצל הספקים :
- א. בחירת התגמירים תבוצע אצל הספקים מתוך תצוגה בין הגוונים השונים, גדלים שונים ובכמות כפי שמודדים במפרט הטכני (סטנדרט-לאו תוספת תשולם)



- ב. המשקן רשאי לבצע שינויים בסוג הריצוף, חיפוי וכליים סניטריים מעבר לモאזג בטנדרט, תמורה לתוספת תשולם, (לחומרם / כלים) שיבוצעו ישירות מול ספק הפרויקט במידע והסכם הקובלן.
- ג. החלפת הטנדרט במוצרים מקבילים אך ורק מספק הפרויקט, לא יאשרו ולא ירכבו מוצרים שהוחלפו במקומות אחרים.
- ד. לאחר הבחירה על המשקן לחזור לאחראי שינוי דירים (בתאות מראש) עם רשימת פרטיים שהזמננו טנדרט ו/או משודרגים ע"מ לאשרם.
- ה. בשדרוגים של כלים סניטריים ו/או סוג קרמיקה (שאינם בטנדרט) לרבות תוספות כמוות יש לקחת בחשבון שינוי תוספת תשולם לעובדה חריגה התשלום הוא לכיסוי עבודה מיוחדת מול קובלני משנה, הארכיות למוצרים שאינם טנדרטיים והטיפול המייחד לכל נושא (שינוי גובה, רוחב, חומר ואמצעי חיבור לפני ו/או אחריו ביצוע בהתאם בזמן השינוי והנסיבות ההתקינה שספקו ע"י הספק) התשלום הנ"ל ישירות לקבלן המבצע.